MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

カラーテレビ

総合カタログ A 家庭用 2015-4

4K※高精細と
広色域レーザーバックライトで
体が感じる新しい感動。

LS1 シリーズ

心まで動かす、色。

三菱レーザー液晶テレビ

REAL 4K※

SMART QUALITY

※水平3840×垂直2160画素。4K放送のチューナーは非搭載のため、4K放送の受信と録画はできません。4K放送を受信するためには、別にチューナーが必要です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・据付工事に要する費用は含まれていません。また、「テレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）」を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料）が必要になります。＊写真はイメージですので、実際の見え方とは異なります。

映像、サウンド、デザイン、
そのすべてにこだわりぬいた
真の感動がここにある。

4K 高精細と独自の広色域バックライトの色彩美が生み出す立体感ある映像。
テレビの次元を遥かに超える美しさをめざした音づくり。そして、このふたつを際立たせるデザイン。
REAL 4K「LS1」のすべては、高次元の映像世界を実現するために。

心まで動かす、色。

4K※1対応 三菱レーザー液晶テレビ

REAL 4K※1

LS1 シリーズ

65V型　58V型

LASER BACKLIGHT　HDD 2TB　DIATONE NCV サイドスピーカー

VGP 2015 特別大賞 REAL4K LS1シリーズ

HiVi 冬のベストバイ 2014 ディスプレイ部門VI 第1位 LCD-65LS1

HTGP 2015 ホームシアターグランプリ 金賞 薄型テレビ(4K) LCD-65LS1

※1 水平3840×垂直2160画素。　4K放送のチューナーは非搭載のため、4K放送の受信と録画はできません。4K放送を受信するためには、別にチューナーが必要です。

4K※1高精細と独自※2のレーザー技術で、圧倒的な色彩美とあたかもそこにいるかのような、新しい感動が生まれる。

※2 2015年3月1日現在、国内民生用液晶テレビにおいて（当社調べ）。

微細なディテールまでをくっきりと美しく。

4K高精細液晶パネル

フル HD の 4 倍の約 829 万画素（水平 3,840× 垂直 2,160）の解像度を持つ 4K 液晶パネルを搭載。映像をより緻密で高精細に表現。ディテールも鮮やかに再生します。





次世代の色域規格※3、BT.2020カバー率80%以上を達成。

レーザーバックライト搭載

独自※2のレーザーバックライトにより従来比※4145%の広色域を実現。次世代の国際的ならではの緻密な美しさ、そしてレーザーならではの圧倒的に色鮮やかな色彩表現力。それ

レーザーバックライト液晶テレビ（LCD-65LS1）

色の基本となる3つの光源の色が高純度。だから、より美しい色表現が可能に。

三菱だけ※5



濁りのない赤を実現
「赤色レーザー光源」
赤の光源をレーザ
色純度の高い赤を

新開発
「シアン色LED」
赤色成分を完全に除去し
純度の高い青/緑色を実

従来の当社白色LEDテレビ（LCD-50MLW5）

3つの光源の色の純度が低いため、濁りの多い色に。



これまでは、白色LEDをバックライトに採用していたので、3色の分離が不完全で純度得られませんでした。

※1 水平3840×垂直2160画素。4K放送のチューナーは非搭載のため、4K放送の受信と録画はできません。4K放送を受信するためには、別にチューナーが必要です。※3 4K映像スタジオ規格ITU-R勧告。※4 当社液晶テレビLCD-50MLW5

立体感。

色域規格※3と考えられているBT.2020に対するカバー率は80%以上を達成。4K 高精細はまさに、4Kの高精細だけでは成し得ないレーザーバックライトならではの美しさです。

ーで独立させることで、再現しました。

3つの色の純度が高いから、色を重ねても中間色の影響を受けず、あらゆる色が鮮やかに。表現できる色の幅も大きく広がります。



色を構成する3原色の純度が高いから…



描ける色の幅も広がる!

現しました。

純度が低い色を重ねると中間色の影響を受けてしまい、表現できる色の幅も限られます。

の高い色が



色を構成する3原色の純度が低いと…

描ける色に限りがある

従来比※4
145%の広色域
BT.2020カバー率80%以上



LCD-65LS1と
従来白色LEDテレビ(LCD-50MLW5)との
色域比較イメージ図

色再現比較(イメージ)

LS1シリーズ

従来の当社白色LEDテレビ(LCD-50MLW5)

深紅、紫、ピンクなど、わずかな色の違いまで細やかに表現。これまで以上に立体感のある映像が楽しめます。

との比較。※5 2015年3月1日現在、国内民生用液晶テレビにおいて(当社調べ)。●機能紹介画面タイトルはイメージです。●映像比較の写真は効果は入力映像の種類や解像度によって異なります。●画像は効果を説明するためのイメージです。

どこまでも自然で、どこまでも心地よい。
そんな映像の美しさを、三菱ならではの技術で。

4K※1高精細の高画質を最大限に引き出す。

DIAMOND ENGINE 4K

映像信号を独自のアルゴリズムで超解像処理し、4K高画質にアップコンバートする高性能エンジンを搭載。4Kはもとよりフル HD 放送やブルーレイディスク™の映像も美しく描き出します。



※1 水平3840×垂直2160画素。
4K放送のチューナーは非搭載のため、4K放送の受信と録画はできません。4K放送を受信するためには、別にチューナーが必要です。

まるでそこにいるかのように、映像くっきり。

超解像技術「DIAMOND HD」

独自のアルゴリズムで映像のぼやけ成分を解析・補正。解像度の高い自然な質感の映像が楽しめます。



細部までぼやけ感がなくリアルに再現。
色彩もハッキリ鮮明。

光沢のあるパネルで、さらに引き締まった黒に。

Brilliant Dia Panel

さらに引き締まった美しい黒を再生する「Brilliant Dia Panel」を搭載。光沢のあるグレアパネルで、映像をよりクリアに美しく再現します。

外光反射を抑え、引き締まった黒で鮮明な色彩を表現。

メリハリのある高コントラストな映像を再生。

ローカルディミング方式＆輝きダイナミックレンジ

直下型バックライトでブロックごとに輝度を制御するローカルディミング方式を採用。さらに映像の輝度ピークを高める「輝きダイナミックレンジ」で、明るくメリハリのきいた映像に。漆黒の黒も輝きの白も、みごとな美しさで再現します。



バックライトの発光制御で、動きの速い映像もなめらか。

DIAMOND Scan 240

120コマ/秒の倍速駆動パネルに加え、バックライトの発光を制御して4倍速(240コマ/秒)相当の動画再生を可能にする「DIAMOND Scan 240」を搭載。動画の残像感を抑え、動きの速い映像もなめらかに再生します。



画像1フレームの一部を順次点滅することで、前のコマの映像を消して、残像感をさらに低減します。

●超解像技術の効果は入力映像の種類や解像度によって異なります。●機能紹介画面タイトルはイメージです。●映像比較の写真は効果を説明するためのイメージです。●画像は効果を説明するためのイメージです。

本物の色に近い鮮やかな色を再現。

LASER COLOR CONTROL 12

自然で鮮明なカラーを引き出すカラーマネジメントを搭載。12 の色成分を独立してコントロールし、色合いや色の濃さを自由に調整することができます。



速い動きをブレずにクッキリ映し出す。
インパルス型発光制御

国際色標準規格に準拠。自然界の物体色ほぼすべてを再現。
x.v.Color™

周囲の明るさに応じた画面輝度·コントラストに補正。
明るさセンサー

高階調でさらに高精細な色の表現が可能に。
Deep Color

テレビの音だとは誰にも想像できな
DIATONEスピーカーの圧倒的な美

理想の中高音から重低音までを豊かに再生。

DIATONEサウンドシステム

DIATONE NCV

左右に独立したシリンダー型スピーカーには、カーボンナノチューブ配合の革新的振動板DIATONE NCV※1を搭載。総合出力58W※2のダイナミックな表現力で高音域から重低音域まで映画館のような迫力と臨場感で満たします。

振動板素材の伝搬速度と内部損失の関係



DIATONE NCVスピーカー

総合出力 58W※2 アンプ搭載
※2 JEITA非同時駆動

ツイーター左右各2個

中高音 傾斜型ツイーターで、中高音が伸びやかに広がる。

上部のツイーターをやや上向きに傾斜させて取り付けることにより、左右はもとより上方向への音場領域が飛躍的に拡大しました。

ウーハー左右各1個

低音 重低音から中低音域までを豊かに満たす、強力マグネットウーハー。

大型で強力なマグネットを採用し、約10,000ガウスの磁束密度を達成。これにより歯切れの良い重低音を再現します。

デュアルパッシブラジエーター左右各2個

低音域の周波数に共振するパッシブラジエーターを2個搭載、驚きの重低音を実現します。

立体感のある臨場感あふれる音が楽しめる。

DIATONE サラウンド5.1/2.0

AAC(Advanced Audio Coding)の5.1chサラウンドに対応。さらに、シリンダー型スピーカーボックスを採用しているので立体感と臨場感あふれる迫力のサラウンドが楽しめます。

DIATONE SURROUND 5.1　DIATONE SURROUND 2.0

い。
しい音。

急な音量アップを抑えて聞きやすく。

DIATONE Volume

CM 時の急な音量アップを抑えたり、映画などで大きすぎる効果音を抑えてセリフを聞きやすくするなど、常に安定した音量に自動調整します。

[一定の音量へと自動調整]



人の声も音楽もハッキリ聞きやすい。

前面スピーカー/音ハッキリ

正面から音が響くスピーカーレイアウトと、再生帯域の自動調整で美しい音をさらに聞き取りやすく。たとえば、音量が小さい時には低音・高音の帯域を広げ、人の声も音楽も、ハッキリ聞きやすい音で楽しめます。

小音量時の聞きやすさ比較



テレビで本格オーディオ再生が楽しめる。

WAVETONE

Bluetooth® 対応※3 機器とワイヤレス接続して音楽再生が可能です。圧縮音源も音声補間技術「DIATONE HD」により、原音に近い高音質で楽しめます。

- **携帯プレーヤー再生：**携帯プレーヤーのイヤホン出力を、ビデオ 1/ ビデオ 2 に接続して音楽再生ができます。
- **Slide Jukebox：**SD カード※4 に記録した静止画を再生しながら、Bluetooth® 対応機器の音楽を再生できます。

好みに合わせて音源の奥行きを 3 段階でコントロール。
サラウンド奥行き調整機能

圧縮音源を限りなく原音に近い状態に補正。
音声補間技術「DIATONE HD」

画面から音が出るような臨場感を実現。
DIATONE リニアフェイズ

豊かな重低音で、厚みのあるサウンドに。
DIATONE BASS

通常のヘッドホンでサラウンド感が楽しめる。
DIATONE サラウンド HEAD PHONE

DIATONEのDNAを受け継ぐ、REALの「高音質」。

DIATONE

広帯域性能が生み出す透明で解像度の高い音質。かつてオーディオ市場を席巻したスピーカー「DIATONE」。その開発エンジニアたちが「薄型化するテレビでいかに原音に近い音を再現するか」という難題に挑み、次々と革新的な技術を生み出しています。REALの「音の美しさ」は、この DIATONE の DNA を受け継いでいるのです。

※1 Nano Carbonized high Velocity ※3 本機のBluetooth®機能を使用するには、Bluetooth®対応機器がA2DPのソース機器である必要があります。Bluetooth®に関する注意事項はカタログP.26をご覧ください。●すべてのBluetooth®対応機器との無線通信を保証するものではありません。iPad、iPod touch、iPhoneのみ接続確認済（2015年3月1日現在）、その他の機器は店頭にて接続確認をお願いします。●Bluetooth®利用時のデータや情報の漏洩により発生した損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。※4 SDHCカード、miniSDカード（miniSD変換アダプター装着時）、microSDカード（microSD変換アダプター装着時）にも対応しています。SDXCカードには対応していません。SDカードに記録した静止画（JPEG）は最大2000枚表示ができます。SDカードによっては本機で動作しない場合があります。●DCF規格に準拠したJPEG形式の画像表示が可能。

大容量ハードディスクを内蔵。
リモコンひとつで、思いのままに録画再生※1。

※1 4K放送のチューナーは非搭載のため4K放送の受信と録画はできません。4K放送が開始された場合、4K放送を受信するためには別にチューナーなどが必要です。

録画機能

録画予約もスムーズに。

簡単予約

録画予約したいときは[予約]ボタンを押して電子番組表を表示。録画したい番組を選んで[決定]ボタンを押すだけで簡単に録画予約できます。

お好きな番組を選ぶだけ

家族で見たい番組が重なっても大丈夫。

2番組同時録画※1（3チューナー搭載）

2番組を同時に録画しながら、さらにもう1番組視聴できる「3チューナー」搭載。

2番組同時録画しながら
テレビ視聴ができる!

●3番組同時録画はできません。

録りたいそのときすぐ録れる。

一発録画

視聴中の番組を録画したい場合は[一発録画]ボタンを押すだけですぐに録画開始。ハードディスク内蔵だから素早く簡単に録画できます。

スマホ連携で、外出先から録画予約。

外から予約

専用アプリ「REAL Remote 予約※3」をダウンロードしたiPhoneやiPad※4で外出先から対応の液晶テレビに番組の録画予約ができます。

録っても録っても、まだ録れる。

約2160時間録画可能

フルハイビジョン映像を12倍長時間録画※5でたっぷり約2160時間録画できます。

ハードディスク
2TB
最長2160時間
録画可能!

※5 倍率は、ハードディスクにBS・110度CSデジタル放送のハイビジョン映像（約24Mbps）を、AEモード（12倍：約2.0Mbps）で録画した場合の録画時間の比率。●画質が劣化する場合がありますが、デジタル放送の放送フォーマット（ハイビジョン放送の場合、水平1920×垂直1080画素）で録画します。●スポーツ、音楽ライブ番組など、動きや明るさの変化が激しい番組を長時間録画モードで録画する場合、ブロックやモスキート状のノイズが目立つことがあります。

見どころのシーンだけを時短再生で楽しめる。
見どころ再生（スポーツ / 音楽）※7 ●HDDのみ

見たいシーンを画像を見ながらすぐに探せる。
シーン検索※8 ●内蔵HDDのみ

●機能紹介画面、タイトルはイメージです。※2 デジタル放送とデジタル放送の2番組同時録画が可能です。※3 リモート予約機能を使う場合には、液晶テレビをインターネットに接続する必要があります。CS110度のスカパー!放送は録画予約の対象外です。本機と携帯端末は直接無線接続できません。本機に無線LAN機能はありません。※4 対応している携帯端末はiPhone、iPadのiOS7のみです（2015年3月1日現在）。※6 外付けHDDに関する注意事項はカタログP.25をご覧ください。必ずお読みください。また接続確認済の外付けHDDについて詳しくは、ホームページをご覧ください。※7 番組や録画状況によっては記録できない場合や番組の内容により、不要な部分が残ったり、必要な部分が残らなかったりする場合があります。外部入力からの録画にも対応。録画中の番組は見どころ再生ができません。編集で部分削除や分割した番組は、見どころ再生ができません。



再生機能

録画した番組も迷わず探せる。

簡単検索

[見る]ボタンを押すだけで録画した番組をジャンル別にわかりやすく分類表示。
見たい番組を選んで[決定]ボタンを押すだけですぐに再生して楽しめます。

ダビング機能

ケーブルテレビの録画もらく楽。

ネットワーク録画

ケーブルテレビのセットトップボックスから、LAN ケーブルを経由して内蔵のハードディスクに直接録画することができます。

●テレビは有線LANのみ対応です。i.LINK端子はありません。



●対応のセットトップボックスについてはご利用のケーブルテレビ局にお問い合わせください。
●録画予約はセットトップボックスの予約画面から行います。

録画した番組のダビングもらく楽。

ネットワークダビング

内蔵ハードディスクに録画した番組を、LAN ケーブル経由で他のネットワークダビングに対応したレコーダーにダビングすることができます。ネットワークに対応したレコーダーにダビングし、ブルーレイディスクなどに簡単に残すことができます。



●テレビは有線LANのみ対応です。

自動ムーブで容量を気にせず録画。

外付けハードディスク(別売)対応※6

本体の容量が少なくなると、録画された番組を自動ムーブ。
容量を気にせず録画できます。



●外付けハードディスクへの直接録画はできません。

スカパー!プレミアムサービスLinkの番組表から簡単録画。
「スカパー!プレミアムサービス Link」(録画)対応※9

録画した番組を家中どこでも再生できる。
家庭内ネットワーク(DLNA サーバー)対応※10

インターネットにつないで多彩なネット動画が楽しめる。
ネットワークサービス対応

※8 番組や録画状況によってはシーン検索ができない場合があります。シーン検索の場面(シーン)の代わりに"番組"と表示されることがあります。シーンの映像と再生の位置は多少ズレることがあります。録画中の番組はシーン検索ができません。編集で部分削除や分割した番組は、シーン検索ができません。※9 「スカパー! プレミアムサービスLink」(録画)との2番組同時録画の際は、片方はHDDへのデジタル放送の録画のみ対応です。※10 DLNA対応機器同士をLAN接続する必要があります。DLNA対応機器でも、あらゆる条件での動作を保証するものではありません。録画または再生中の番組は再生できません。

多彩な連携モード。使いやすさへのこだわり。
テレビの楽しみ方が、さらに広がる。

カメラで撮った写真を高精細に、より美しく。

写真専用画質モード

写真に適した画質に簡単に設定できる写真専用画質モードを搭載。色鮮やかな写真が楽しめる「フォトビビッド」モードと、より自然な色合いを再現する「フォトナチュラル」モードの２種類から選べます。一眼レフカメラなどで撮影した高解像な写真を、お好みの色合いで 4K 解像度の高精細な大画面で楽しめます。SD カードに記録した静止画をスライドショーで再生することも可能です※1。

●REAL 4Kで実現する新しい写真の楽しみ方

高精細を楽しむ

高精細な4Kだからこそ、細かなディテールまで、映し出します。

色の鮮やかさを楽しむ

広色域レーザーバックライトを搭載しているから、色鮮やかさに加え、色のグラデーションもしっかり表現します。

立体感を楽しむ

高精細かつ、色域も広いから、奥行きのある立体感を楽しめます。

テレビならではの楽しみ

自発光しているテレビだからこそ、光の美しさを楽しめます。

※1 再生する写真のデータによっては読み込みに時間がかかる場合があります。

家族みんなで楽しく健康管理。

REALウエルネス

体組成計で計測したデータを Bluetooth® でテレビに送信。SDカードにも対応。さらに、活動量計で計測したデータもグラフで一目瞭然。家族みんなで楽しく健康管理ができます。

① はかる

TANITA

対応機種　Bluetooth®対応機種
体組成計
RD-900/901（別売）

SDカード対応機種
体組成計
BC-569/BC-309/BC-622（別売）

Bluetooth®で転送※2

SD カード　SD カードを挿入

② テレビで確認

●Bluetooth®, SDカード対応機種　三菱液晶テレビ　LCD-65LS1/58LS1, LCD-58LSR7, LCD-A50BHR7/A40BHR7/A32BHR7

●SDカードのみ対応機種　三菱液晶テレビ LCD-50LSR6/39LSR6

① はかる

TANITA

対応機種 活動量計AM-160
計測した歩数や活動エネルギー量などのデータをテレビに蓄積しグラフで表示が可能。
日々の運動量をテレビでかんたんに記録できます。

Bluetooth®で転送※2

② テレビで確認

対応機種　三菱液晶テレビ LCD-65LS1/58LS1, LCD-58LSR7, LCD-A50BHR7/A40BHR7/A32BHR7

※2 1日1回夜半に通信を行います。体組成計 RD-900/901、活動量計AM-160とテレビの距離は5m以内で、互いに直線で見通せるところでご使用ください。間に障害物があると使用距離が短くなったり通信ができなくなることがあります。間に人や動物がいても使用距離が短くなることがあります。使用距離は、通信を干渉する機器があったり、建物の構造などによっても短くなることがあります。使用範囲は、体組成計RD-900/901、活動量計AM-160の状態にもよりますので、上記数値を保証するものではありません。機器内に保存できるデータは、体組成計 RD-900/901の場合、最大10件まで。活動量計 AM-160 の場合、当日を含む15 日分です。●タニタ体組成計、活動量計に関する詳しい情報は株式会社タニタ発行のカタログ、またはホームページをご覧ください。

万一のときもらく楽メンテ。

らく楽メンテ

内蔵ハードディスクは、取り外して修理が可能。修理中もテレビは見られるから安心です。

●修理の際はお買い求めの販売店または最寄の当社サービスステーションへご依頼ください。

らく楽アシスト

「使いこなす楽しさ」をアシスト。

テレビが音声で操作をアシスト。

しゃべるテレビ®※3

電子番組表（EPG）の番組タイトルや内容、予約状況、また、画面に表示された文字や操作ガイドを聴き取りやすい音声でお知らせします。



表示が見やすい ユニバーサルフォント※4採用。

節電アシスト

「快適な節電」をアシスト。

節電ボタンを押すと
設定メニューが表示されます。

無映像節電
映像信号がなくなると、約10分で電源オフ。

ハードディスク節電
一定時間使用しないと、内蔵ハードディスクを待機状態に。

消灯連動節電
部屋の照明をおとすと、自動的に電源が切れます。

無操作節電
操作がない場合、約3時間後に電源オフ。

節電画質設定
ご家庭に適した省電力の画質設定に切り換えます。

節電モニター
どのくらい電気代やCO_2の排出が削減できたかを累積で表示。

●機能紹介画面、タイトルはイメージです。※3 しゃべるテレビについて詳しくは、ホームページをご覧ください。※4 ユニバーサルフォント 性別、年齢、国籍、言語の違いや障害の有無などにかかわらず、できるだけ多くの人が見やすいような形式・大きさの書体のこと。



映像、サウンド、録画機能。すべてを磨き上げた レーザーバックライト搭載プレミアム2Kモデル。

フルハイビジョンにも、レーザーならではの美しい色。
全身ハイスペックのオールインワンテレビ。

心まで動かす、色。

三菱レーザー液晶テレビ

REAL

LSR7 シリーズ

58V型

LASER BACKLIGHT / ブルーレイレコーダー HDD 2TB / DIATONE NCV スピーカー

LSR6 シリーズ

50V型　39V型

LASER BACKLIGHT / ブルーレイレコーダー HDD 2TB / DIATONE NCV スピーカー

○39V型のハードディスクは1TBです。

観る人を感動の世界へと誘う、
レーザー光源ならではの鮮やかな色彩美。

圧倒的な色彩力で心まで動かす色鮮やかさ。

独自の※1レーザーバックライト搭載

従来の白色 LED テレビ※2 では純色の波長がお互いに重なり合い濁りが生じてしまいましたが、赤色レーザー光源と新開発のシアン色 LED 搭載により、色濁りのない純度の高い色を実現。これまでの液晶テレビ※2 では再現できなかった色や質感まで鮮やかに再現します。

※1 2015年3月1日現在。国内民生用液晶テレビにおいて。
※2 当社液晶テレビLCD-50MLW5との比較。

レーザーバックライト液晶テレビ（LCD-58LSR7）
色の基本となる3つの光源の色が高純度。だから、より美しい色表現が可能に。



三菱だけ※1

濁りのない赤を実現
「赤色レーザー光源」
赤の光源をレーザーで独立させることで、色純度の高い赤を再現しました。

新開発
「シアン色LED」
赤色成分を完全に除去し純度の高い青/緑色を実現しました。

従来の当社白色LEDテレビ（LCD-50MLW5）
3つの光源の色の純度が低いため、濁りの多い色に。



これまでは、白色LEDをバックライトに採用していたので、
3色の分離が不完全で純度の高い色が得られませんでした。



LCD-58LSR7と
従来白色LEDテレビ（LCD-50MLW5）
との色域比較イメージ図

まるでそこにいるかのように、映像くっきり。

超解像技術 DIAMOND HD

独自のアルゴリズムで、映像のぼやけ成分を解析・補正。解像度の高い自然な質感の映像が楽しめます。

細部までぼやけ感が
なくリアルに再現。
色彩もハッキリ鮮明。

映り込みを抑えて、美しささらに高める。

DIAMOND Panel

映り込みを軽減したグレアパネルで、深みのある黒とつややかな色を再現します。

外光反射を抑え、
引き締まった黒で
鮮明な色彩を表現。

ハッとするほど鮮やかで高精細な映像が楽しめる！
DIAMOND Engine PRO（LSR7シリーズ）
DIAMOND 3D Engine PRO（LSR6シリーズ）

独自のアルゴリズムで超解像度処理。
自然な色を楽しめます。
DIACOLOR HD

通常の2倍となる120枚/秒で、動きをくっきり鮮やかに。
倍速ピクチャー

速い動きをブレずにクッキリ映し出す。
インパルス型発光制御（LSR6シリーズ）

周囲の明るさに応じた画面輝度・コントラストに補正。
明るさセンサー

高階調でさらに高精細な色の表現が可能に。
Deep Color

フレームシーケンシャル表示方式ほか多彩な3D映像方式に対応。
3D 対応※3（LSR6シリーズ）

※3 3Dに関する注意事項はカタログP.26をご覧ください。必ずお読みください。
●超解像技術の効果は入力映像の種類や解像度によって異なります。●機能紹介画面、タイトルはイメージです。●映像比較の写真は効果を説明するためのイメージです。●画像は効果を説明するためのイメージです。

このページは LSR7の機能を中心に説明しています。

DIATONE が紡ぎだす美しいサウンドが、美しい映像をさらに高め、引き立てる。

ピュアでクリアな音が響き渡る。

大容量バスレフボックス＆DIATONE NCV※4スピーカー

カーボンナノチューブ配合の NCV スピーカーが、ピュアでクリアな原音再生を実現。マルチスピーカー＆大容量バスレフボックスが奏でる豊かなサウンドで、ブルーレイ™や DVD ソフト、5.1ch サラウンドのデジタル放送も、映画館のような迫力で楽しめます。

振動板素材の伝搬速度と内部損失の関係



DIATONE NCVスピーカー

総合出力 50W※ アンプ搭載
※ JEITA非同時駆動

ウーハー	DIATONE NCVスピーカー採用で、さらに厚みのある重低音を再現。

サイドスピーカー	サラウンド効果を高めるサイドスピーカー。

立体感のある臨場感いっぱいの音が楽しめる。

DIATONE サラウンド5.1

DTS（Digital Theater Systems）、Dolby Digital、AAC（Advanced Audio Coding）の 5.1ch サラウンドに対応。内蔵スピーカーだけで立体感と臨場感にあふれる迫力のサラウンドが楽しめます。

Bluetooth® 対応※5、テレビで本格オーディオ再生が楽しめる。

WAVETONE

Bluetooth® 対応機器とワイヤレス接続して音楽再生が可能です。圧縮音源も音声補間技術「DIATONE HD」により、原音に近い高音質で楽しめます。

- **携帯プレーヤー再生：**
  携帯プレーヤーのイヤホン出力を、ビデオ 1/ ビデオ 2 に接続して音楽再生ができます。
- **Slide Jukebox：**
  SD カード※6 に記録した静止画を再生しながら、Bluetooth® 対応機器の音楽を再生できます。

人の声も音楽もハッキリ聞きやすい。

前面スピーカー/音ハッキリ

正面から音が響くスピーカーと再生帯域の自動調整で、さらに聞き取りやすく。音量が小さい時には、低音・高音の帯域を広げ、声も音楽もハッキリとした聞きやすい音で楽しめます。

小音量時の聞きやすさ比較



好みに合わせて音源の奥行きを３段階でコントロール。
サラウンド奥行き調整機能

音量や音域を自動調整して、人の声をはっきり聞きやすく。
DIATONE Volume（LSR7シリーズ）
おすすめ音量（LSR6シリーズ）

圧縮音源を限りなく原音に近い状態に補正。
音声補間技術「DIATONE HD」

画面から音が出るような臨場感を実現。
DIATONE リニアフェイズ

豊かな重低音で、厚みのあるサウンドに。
DIATONE BASS

通常のヘッドホンでサラウンド感が楽しめる。
DIATONE サラウンド HEAD PHONE

※4 Nano Carbonized high Velocity ※5 本機のBluetooth®機能を使用するには、Bluetooth®対応機器がA2DPのソース機器である必要があります。Bluetooth®に関する注意事項はカタログP.26をご覧ください。●すべてのBluetooth®対応機器との無線通信を保証するものではありません。iPad、iPod touch、iPhoneのみ接続確認済（2015年3月1日現在）、その他の機器は店頭にて接続確認をお願いします。●Bluetooth®利用時のデータや情報の漏洩により発生した損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。※6 SDHCカード、miniSDカード（miniSD変換アダプター装着時）、microSDカード（microSD変換アダプター装着時）にも対応しています。SDXCカードには対応していません。SDカードに記録した静止画（JPEG）は最大2000枚表示ができます。SDカードによっては本機で動作しない場合があります。●DCF規格に準拠したJPEG形式の画像表示が可能。

録画、再生、ダビングまで、思いのまま。
テレビの楽しさ広がる多彩な連携モードを搭載。

スマホ連携で、外出先から録画予約。

外から予約

専用アプリ「REAL Remote 予約※1」をダウンロードしたiPhoneやiPad※2で外出先から対応の液晶テレビの番組を録画予約できます。

※1 リモート予約機能を使う場合には、液晶テレビをインターネットに接続する必要があります。CS110度のスカパー!放送は録画予約の対象外です。本機と携帯端末は直接無線接続できません。本機に無線LAN機能はありません。※2 対応している携帯端末はiPhone、iPadのiOS7のみです(2015年3月1日現在)。
●LSR6は外から予約に対応しておりません。

家族で見たい番組が重なっても大丈夫。

2番組同時録画※3(3チューナー搭載)

2番組を同時に録画しながら、さらにもう1番組視聴できる「3チューナー」搭載。ブルーレイ再生中でも録画が可能です。

2番組同時録画しながらテレビ視聴ができる!

●3番組同時録画はできません。

※3 デジタル放送とデジタル放送の2番組同時録画が可能です。また、2番組同時録画中は、2番組ともデジタル放送でDRモードの場合のみ、ブルーレイディスク™の再生ができます。

録っても録っても、まだ録れる。

約2160時間録画可能※4

※4 LCD-58LSR7/50LSR6にて。
LCD-39LSR6は1080時間です。

フルハイビジョン映像を12倍長時間録画※3でたっぷり約2160時間録画できます。

※4 倍率は、HDD、ブルーレイディスクに、BS・110度CSデジタル放送のハイビジョン映像(約24Mbps)を、AEモード(12倍:約2.0Mbps)で録画した場合の録画時間の比率。●画質が劣化する場合がありますが、デジタル放送の放送フォーマット(ハイビジョン放送の場合、水平1920×垂直1080画素)で録画します。●スポーツ、音楽ライブ番組など、動きや明るさの変化が激しい番組を長時間録画モードで録画する場合、ブロックやモスキート状のノイズが目立つことがあります。●DVD-RW/DVD-R/DVD-RDL(CPRM)に対応(12cmディスクのみ)。●DVDには直接録画はできません。ダビングのみ可能。●片面2層(50GB)ブルーレイディスクにAEモードで録画時。●カートリッジ付きのBD-RE(Ver.1.0)は使用できません。

大切な想い出をディスクに保存、大画面で再生。

動画ダビング※5/静止画ダビング※6

録画した番組はもちろん、ビデオカメラで撮影した動画の再生やダビングも簡単。さらにデジタルカメラなどで撮影した静止画(JPEG)をSDカードから直接ブルーレイディスク™(BD-RE)にダビングすることもできます。

※5 対応できる動画の形式はAVCHD形式(Ver.2.0除く)のみです。SDカードに記録されたAVCHD形式の動画及びUSBケーブルから接続されたAVCHD形式の動画は、直接再生することができません。HDDにダビングしてから再生してください。再生時の画質は、動画記録時に設定した画質に準拠します。すべてのハイビジョンカメラとの接続を保証するものではありません。※6 写真のデータ保存形式はJPEG形式のみ対応です。ディスクへの写真ダビングはBD-REのみ対応です。本体HDD/外付けHDD/BD-R/USB機器には対応していません(ダビングできません)。最大2,000ファイル、8階層まで対応しています。フォルダーの構成によりダビングできるファイル数は減ります。本機では、BD-REやSDカードにダビングした写真/フォルダーの消去や編集はできません。

ケーブルテレビの録画も楽らく。

ネットワーク録画

ケーブルテレビのセットトップボックスから、LANケーブルを経由してブルーレイディスクレコーダーなどに直接録画することができます。

●LSR7シリーズのみの対応となります。
●テレビは有線LANのみ対応です。LSR7シリーズにはi.LINK端子はありません。



ボタンを押すだけで電子番組表を表示。
簡単予約

ボタンを押すだけで視聴中の番組を録画。
一発録画

ボタンを押すだけで録画した番組も迷わず探せる。
簡単検索

見どころのシーンだけを時短再生で楽しめる
見どころ再生(スポーツ/音楽)※7

見たいシーンを画像を見ながらすぐに探せる。
シーン検索※8

自動ムーブで容量を気にせず録画。
外付けハードディスク対応※9

スカパー!プレミアムサービスLinkの番組表から簡単録画。
「スカパー!プレミアムサービスLink」(録画)対応※10

録画した番組を家中どこでも再生できる。
家庭内ネットワーク(DLNAサーバー)対応※11

インターネットにつないで多彩なネット動画が楽しめる。
ネットワークサービス対応

このページはLSR7の機能を中心に説明しています。

家族みんなで楽しく健康管理。

REALウエルネス

体組成計で計測したデータを Bluetooth® でテレビに送信。SDカードにも対応。さらに、活動量計で計測したデータもグラフで一目瞭然。家族みんなで楽しく健康管理ができます。

① はかる

TANITA

対応機種　Bluetooth®対応機種
体組成計 RD-900/901（別売）

SDカード対応機種
体組成計 BC-569/BC-309/BC-622（別売）

Bluetooth®で転送※12　SDカードを挿入

② テレビで確認

●Bluetooth®, SDカード対応機種
三菱液晶テレビ LCD-65LS1/58LS1, LCD-58LSR7
LCD-A50BHR7/A40BHR7/A32BHR7
●SDカードのみ対応機種
三菱液晶テレビ LCD-50LSR6/39LSR6

① はかる

TANITA

対応機種 活動量計AM-160
計測した歩数や活動エネルギー量などのデータをテレビに蓄積しグラフで表示が可能。
日々の運動量をテレビでかんたんに記録できます。

Bluetooth®で転送※12

② テレビで確認

対応機種
三菱液晶テレビ LCD-65LS1/58LS1,
LCD-58LSR7, LCD-A50BHR7/
A40BHR7/A32BHR7

※12 1日1回夜半に通信を行います。体組成計 RD-900/901、活動量計AM-160とテレビの距離は5m以内で、互いに直線で見通せるところでご使用ください。間に障害物があると使用距離が短くなったり通信ができなくなることがあります。間に人や動物がいても使用距離が短くなることがあります。使用距離は、通信を干渉する機器があったり、建物の構造などによっても短くなることがあります。使用範囲は、体組成計RD-900/901、活動量計AM-160の状態にもよりますので、上記数値を保証するものではありません。機器内に保存できるデータは、体組成計 RD-900/901 の場合、最大10件まで。活動量計 AM-160 の場合、当日を含む15日分です。●タニタ体組成計、活動量計に関する詳しい情報は株式会社タニタ発行のカタログ、またはホームページをご覧ください。

万一のときもらく楽メンテ。

らく楽メンテ

内蔵ハードディスクは、取り外して修理が可能。修理中もテレビは見られるから安心です。

テレビが音声で操作をアシスト。

しゃべるテレビ®※13

電子番組表（EPG）の番組タイトルや内容、画面に表示された文字や操作ガイドを音声でお知らせします。

表示が見やすい。

ユニバーサルフォント※14採用

らく楽アシスト

「使いこなす楽しさ」をアシスト。

一体型だから配線もレイアウトもスッキリ。

簡単接続＆スッキリレイアウト

電源コードとアンテナ線をつなぐだけの簡単接続。レイアウトもスッキリ、おそうじもらく楽です。

細かいけれど、こんな配慮がうれしい。

前面ディスクトレイ

前面にトレイがあるから、出し入れしやすく、ディスクにキズや汚れがつきにくい。

リビングのテレビをキッチンでも見られる。

オートターン

リモコン操作で画面を見やすい角度に。
どこでもベストポジションで視聴できます。
●オートターンを使わずに、手で左右に動かすこともできます。

オートターンは、当社テレビ購入者に満足いただいているトップクラスの人気機能です。

※15 2015年3月1日現在、
国内民生用液晶テレビにおいて。

節電アシスト

「快適な節電」をアシスト。

節電ボタンを押すと
設定メニューが表示されます。

無映像節電

映像信号がなくなると、約10分で電源オフ。

無操作節電

操作がない場合、約3時間後に電源オフ。

ハードディスク節電

一定時間使用しないと、内蔵ハードディスクを待機状態に。

節電画質設定

ご家庭に適した省電力の画質設定に切り換えます。

消灯連動節電

部屋の照明をおとすと、自動的に電源が切れます。

節電モニター

どのくらい電気代やCO_2の排出が削減できたかを累積で表示。

※7 番組や録画状況によっては記録できない場合や番組の内容により、不要な部分が残ったり、必要な部分が残らなかったりする場合があります。外部入力からの録画にも対応。録画中の番組は見どころ再生ができません。編集で部分削除や分割した番組は、見どころ再生ができません。※8 番組や録画状況によってはシーン検索ができない場合があります。シーン検索の場面（シーン）の代わりに"番組"と表示されることがあります。シーンの映像と再生の位置は多少ズレることがあります。録画中の番組はシーン検索ができません。編集で部分削除や分割した番組は、シーン検索ができません。※9 外付けHDDに関する注意事項はカタログP.25をご覧ください。必ずお読みください。また接続確認済の外付けHDDについて詳しくは、ホームページをご覧ください。※10「スカパー!プレミアムサービスLink」（録画）との2番組同時録画の際は、片方はHDDへのデジタル放送の録画のみ対応です。また「スカパー!プレミアムサービスLink」（録画）時は、ディスクの操作はできません。※11 DLNA対応機器同士をLAN接続する必要があります。DLNA対応機器でも、あらゆる条件での動作を保証するものではありません。録画または再生中の番組は再生できません。※13 しゃべるテレビについて詳しくは、ホームページをご覧ください。※14 ユニバーサルフォント　性別、年齢、国籍、言語の違いや障害の有無などにかかわらず、できるだけ多くの人が見やすいような形式・大きさの書体のこと。

録画・再生・ダビングから、オーディオまで。
オールインワン録画テレビ。

便利機能がさらに使いやすく、さらに多彩に。
ハードディスク＆ブルーレイレコーダー搭載の録画テレビに新シリーズが登場。

ブルーレイレコーダー内蔵

ブルーレイレコーダーをまるごとテレビに内蔵。レコーダーの起動を待ったり、入力切換をする煩わしさがなくなります。リモコン一つで、すばやく録画、再生、ダビングが楽しめます。

**ブルーレイやDVD、CDまで
さまざまなディスクを気軽に楽しめます。**

Blu-ray Disc™

レコーダー機能

家族で見たい番組が重なっても大丈夫。

2番組同時録画※1
（3チューナー搭載）

2番組を同時に録画しながら、さらにもう1番組視聴できる「3チューナー」搭載。ブルーレイ再生中でも録画が可能です。

2番組同時録画しながら
テレビ視聴ができる!

●3番組同時録画はできません。

録りたいそのときすぐ録れる。

一発録画

視聴中の番組を録画したい場合は[一発録画]ボタンを押すだけですぐに録画開始。ハードディスク内蔵だから素早く簡単に録画できます。

たっぷり録画できる。

500GBハードディスク内蔵

フルハイビジョン映像を、12倍長時間録画※2で約540時間録画できます。

●録画時間（フルハイビジョンAEモード12倍録画時）

ハードディスク（500GB） 約540時間	ブルーレイディスク™ BDXL™（100GB） 約104時間 BD-RE/BD-R（50GB） 約52時間
DVD（ディスク） *DVD-RW/DVD-R（4.7GB） 約4時間50分	AVCREC™ AVCREC™対応だからDVDディスクにもフルハイビジョンでダビング可能! ※DVDにはダビングのみ可能。

※2　倍率は、HDD、ブルーレイディスクに、BS・110度CSデジタル放送のハイビジョン映像（約24Mbps）を、AEモード（12倍：約2.0Mbps）で録画した場合の録画時間の比率。●画質が劣化する場合がありますが、デジタル放送の放送フォーマット（ハイビジョン放送の場合、水平1920×垂直1080画素）で録画します。●スポーツ、音楽ライブ番組など、動きや明るさの変化が激しい番組を長時間録画モードで録画する場合、ブロックやモスキート状のノイズが目立つことがあります。●DVD-RW/DVD-R/DVD-RDL（CPRM）に対応（12cmディスクのみ）。●DVDには直接録画はできません。ダビングのみ可能。●片面2層（50GB）ブルーレイディスクにAEモードで録画時。●カートリッジ付きのBDRE（Ver.1.0）は使用できません。

再生機能

映画もドラマも音楽も楽しめる。

簡単再生

ブルーレイディスク™やDVDディスクの再生はもちろん、音楽CDも高音質に楽しめます。

録画した番組を迷わず探せる。

簡単検索

[見る]ボタンを押すだけで録画した番組をジャンル別に分類表示。すぐに再生して楽しめます。

見たいシーンを画像ですぐに探せる。

シーン検索

ニュースやバラエティなどの見たいシーンを再生しながら画像で簡単に探すことができます。

ダビング機能

大切な想い出をディスクに保存、大画面で再生。

動画ダビング※3/静止画ダビング※4

録画した番組はもちろん、ビデオカメラで撮影した動画の再生やダビングも簡単。さらにデジタルカメラなどで撮影した静止画（JPEG）をSDカードから直接ブルーレイディスク™（BD-RE）にダビングすることもできます。

**例えば…
お気に入りの連続ドラマをディスクにまとめて、ダビング。
ライブラリーとして残せます。**



●録画モードによってはまとめてダビングできない場合があります。

※3 対応できる動画の形式はAVCHD形式（Ver.2.0除く）のみです。SDカードに記録されたAVCHD形式の動画及びUSBケーブルから接続されたAVCHD形式の動画は、直接再生することができません。HDDにダビングしてから再生してください。再生時の画質は、動画記録時に設定した画質に準拠します。すべてのハイビジョンカメラとの接続を保証するものではありません。※4 写真のデータ保存形式はJPEG形式のみ対応です。ディスクへの写真ダビングはBD-REのみ対応です。本体HDD/外付けHDD/BD-R/USB機器には対応していません（ダビングできません）。最大2,000ファイル、8階層まで対応しています。フォルダーの構成によりダビングできるファイル数は減ります。本機では、BD-REやSDカードにダビングした写真/フォルダーの消去や編集はできません。

一体型で配線スッキリ!

配線は電源ケーブルとアンテナ線だけ。配線スッキリ、おそうじもらく楽です。

ブルーレイレコーダー非内蔵液晶テレビ（当社製品LCD-32LB5）

ブルーレイレコーダー内蔵 LCD-BHR7シリーズ

LCD-A50BHR7

美しい音がハッキリと。

前面スピーカー/音ハッキリ

正面から音が響くスピーカーレイアウト。音量が小さい時にも、ハッキリ聞きとりやすい音で楽しめます。

出し入れ、らく楽。

前面ディスクトレイ

トレイが前面にあるので出し入れしやすく、ディスクが汚れたりキズがつくのを防ぎます。

つながる機能で、楽しさ広がる!

テレビで本格オーディオが楽しめる。

Bluetooth®※5で本格オーディオ再生

Bluetooth®対応機器とワイヤレス接続して、スマートフォンなどの音楽をテレビのスピーカーで楽しめます。

スマホ連携で、外出先から録画予約。

外から予約

専用アプリ「REAL Remote 予約※6」をダウンロードしたiPhoneやiPad※7で外出先から番組の録画予約ができます。

家族みんなで楽しく健康管理。

REALウエルネス

REAL ウエルネス

体組成計で計測したデータをBluetooth®※8でテレビに送信。活動量計で計測したデータもグラフで一目瞭然。家族で楽しく健康管理できます。SDカードにも対応しています。

TANITA

Bluetooth®対応機種 体組成計 RD-900/901（別売）

SDカード対応機種 体組成計 BC-569/BC-309/BC-622（別売）

対応機種 活動量計AM-160

らく楽アシスト

三菱ならではの細やかな使いやすさ!

ひとつのリモコンで、録画も再生もダビングも。

リモコンひとつの簡単操作

ブルーレイレコーダー搭載だから録画も再生もダビングもひとつのリモコンだけで思いのままに。しかも大きくわかりやすいボタンでらく楽。汚れてもサッと拭きとれるシートリモコン採用しています。

リビングのテレビをキッチンでも見られる。

オートターン

三菱だけ※9

※9 2015年3月1日現在、国内民生用液晶テレビにおいて。

イメージ図

リモコン操作で画面を見やすい角度に「オートターン」。キッチンにいてもリビングにいても、いつでもベストポジションで視聴。正面に戻すのもボタンひとつです。

●オートターンを使わずに、手で左右に動かすこともできます。

オートターンは、当社テレビご購入者に満足いただいているトップクラスの人気機能です。

見たいが時間がない、そんな時には。
1.3倍 早見再生

ケーブルテレビの録画も楽らく。
ネットワーク録画

自動ムーブで容量を気にせず録画。
外付けハードディスク対応※10

●機能紹介画面、タイトルはイメージです。※1 デジタル放送とデジタル放送の2番組同時録画が可能です。また、2番組同時録画中は、2番組ともデジタル放送でDRモードの場合のみ、ブルーレイディスク™の再生ができます。※5 本機のBluetooth®機能を使用するには、Bluetooth®対応機器がA2DPのソース機器である必要があります。Bluetooth®に関する注意事項はカタログP.26をご覧ください。●すべてのBluetooth®対応機器との無線通信を保証するものではありません。iPad、iPodtouch、iPhoneのみ接続確認済、その他の機器は店頭にて接続確認をお願いします。●Bluetooth®利用時のデータや情報の漏洩により発生した損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。※6 リモート予約機能を使う場合には、液晶テレビをインターネットに接続する必要があります。CS110度のスカパー!放送は録画予約の対象外です。本機と携帯端末は直接無線接続できません。本機に無線LAN機能はありません。※7 対応している携帯端末はiPhone、iPadのiOS7のみです（2015年3月1日現在）。※8 1日1回夜半に通信を行います。体組成計RD-900/901、活動量計AM-160とテレビの距離は5m以内で、互いに直線で見通せるところでご使用ください。間に障害物があると使用距離が短くなったり通信ができなくなることがあります。間に人や動物がいても使用距離が短くなることがあります。使用距離は、通信を干渉する機器があったり、建物の構造などによっても短くなることがあります。使用範囲は、体組成計RD-900/901、活動量計AM-160の状態にもよりますので、上記数値を保証するものではありません。機器内に保存できるデータは、体組成計RD-900/901の場合、最大10件まで。活動量計AM-160の場合、当日を含む15日分です。●タニタ体組成計、活動量計に関する詳しい情報は株式会社タニタ発行のカタログ、またはホームページをご覧ください。※10 外付けHDDに関する注意事項はカタログP.25をご覧ください。必ずお読みください。また接続確認済の外付けHDDについて詳しくは、ホームページをご覧ください。

美しい色、美しい音と暮らす歓び。

LS1 シリーズ

真の感動がここにある。4K※対応レーザー液晶テレビ。

※ 水平3840×垂直2160画素。
※ 4K放送のチューナーは非搭載のため、4K放送の受信と録画はできません。4K放送を受信するためには、別にチューナーが必要です。

LCD-65LS1

リモコン形名
RL20701

4K LASER BACKLIGHT

65V型 **LCD-65LS1** オープン価格*
4K対応レーザー液晶テレビ(HDD内蔵)



- 外形寸法:
  幅169.7×高さ93.0×奥行き40.2cm
- 質量: 49.4kg
- 消費電力: 364W
- 年間消費電力量: 342kWh/年

達成率 100% 年間消費電力量 342kWh/年



LCD-58LS1

リモコン形名
RL20701

4K LASER BACKLIGHT

58V型 **LCD-58LS1** オープン価格*
4K対応レーザー液晶テレビ(HDD内蔵)



- 外形寸法:
  幅153.9×高さ84.9×奥行き40.2cm
- 質量: 43.1kg
- 消費電力: 290W
- 年間消費電力量: 290kWh/年

達成率 102% 年間消費電力量 290kWh/年

HDMI HDD AVCHD DOLBY DIGITAL G-GUIDE

3D オプション品

EY-3DGLLC2 オープン価格*
3Dメガネ

- 外形寸法: 幅181mm×高さ41mm×奥行166mm
- 質　　量: 約42 g (電池含む)
- 電　　池: コイン型リチウム電池(CR2032)
- 対応機種: LS1/LSR6/LSR5/LSR4/LSR3/MDR3シリーズ

オプション

専用壁掛け金具 (アルファーテック社製)

PS-6F-MK05RX
(固定取付タイプ)　オープン価格*

- 対応機種: LCD-65LS1、LCD-58LS1
- 外形寸法: 高さ44.76×幅50.0×奥行5.56cm
- 質　　量: 5.2kg

同梱スタンドを使わずに本機を設置する場合、
本機が垂直になるように設置してください。

傾いた状態(チルト)では絶対設置しないで下さい。

傾きがあると内蔵ハードディスクの動作に問題が発生する場合があります。
また、万一異常が発生した場合、火災につながる恐れがあります。

専用センタースタンド (アルファーテック社製)

EA2J-M65LS1
オープン価格*

- 対応機種: LCD-65LS1 LCD-58LS1
- 外形寸法: 高さ52.7×幅81.4×奥行37.2cm
- 質　　量: 14kg

正面



側面



＊ 上記商品は三菱電機株式会社では取り扱っておりません。お買い求めの際の参考として掲載しており、商品の詳細につきましては下記メーカーまでお問い合わせ下さい。
アルファーテック株式会社 TEL:045-913-1940(代) http://www.atc-inc.co.jp

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

LSR7 シリーズ

画質に音質にさらに磨きをかけた、ブルーレイレコーダー内蔵ハイスペック録画テレビ。

LCD-58LSR7

リモコン形名
RL20801

LASER BACKLIGHT

58V型 **LCD-58LSR7** オープン価格*

レーザー液晶テレビ(HDD内蔵ブルーレイレコーダー搭載)



- 外形寸法:
  幅130.8×高さ90.5×奥行き38.1cm
- 質量: 33.3kg
- 消費電力: 229W
- 年間消費電力量: 205kWh/年

達成率 150% 年間消費電力量 205kWh/年

BD LIVE BDXL HDMI Blu-ray Disc DVD VIDEO/RW/R CD DIGITAL AUDIO HDD AVCHD RW COMPATIBLE DOLBY DIGITAL PLUS dts Digital Surround AVCREC Java POWERED G-GUIDE

LSR6 シリーズ

目も耳もよろこぶ、高画質&高音質。ブルーレイレコーダー内蔵ハイスペック録画テレビ。

LCD-50LSR6

リモコン形名
RL19705

LASER BACKLIGHT

50V型 **LCD-50LSR6** オープン価格*

3D対応レーザー液晶テレビ
(HDD内蔵ブルーレイレコーダー搭載)



- 外形寸法:
  幅113.2×高さ81.1×奥行き36.3cm
- 質量: 28.3kg
- 消費電力: 157W
- 年間消費電力量: 141kWh/年

達成率 180% 年間消費電力量 141kWh/年

LASER BACKLIGHT

39V型 **LCD-39LSR6** オープン価格*

3D対応レーザー液晶テレビ
(HDD内蔵ブルーレイレコーダー搭載)



- 外形寸法:
  幅88.9×高さ67.4×奥行き36.3cm
- 質量: 22.4kg
- 消費電力: 120W
- 年間消費電力量: 111kWh/年

達成率 163% 年間消費電力量 111kWh/年

BD LIVE BDXL HDMI Blu-ray 3D Blu-ray Disc DVD VIDEO/RW/R CD DIGITAL AUDIO HDD AVCHD RW COMPATIBLE DOLBY DIGITAL PLUS dts Digital Surround AVCREC Java POWERED

BHR7 シリーズ

簡単に録画・ダビングが楽しめる。ブルーレイレコーダー内蔵スタンダード録画テレビ。

LCD-A50BHR7

LCD-A32BHR7

リモコン形名
RL21002

50V型 **LCD-A50BHR7** オープン価格*

液晶テレビ(HDD内蔵ブルーレイレコーダー搭載)



- 外形寸法:幅113.8×高さ77.8×奥行き35.3cm
- 質量: 20.6kg
- 消費電力: 111W
- 年間消費電力量: 110kWh/年

達成率 218% 年間消費電力量 110kWh/年

40V型 **LCD-A40BHR7** オープン価格*

液晶テレビ(HDD内蔵ブルーレイレコーダー搭載)



- 外形寸法: 幅91.5×高さ62.8×奥行き35.3cm
- 質量: 15.2kg
- 消費電力: 69W
- 年間消費電力量: 80kWh/年

達成率 217% 年間消費電力量 80kWh/年

32V型 **LCD-A32BHR7** オープン価格*

液晶テレビ(HDD内蔵ブルーレイレコーダー搭載)



- 外形寸法:幅73.8×高さ53.5×奥行き32.0cm
- 質量: 10.6kg
- 消費電力: 56W
- 年間消費電力量: 67kWh/年

達成率 158% 年間消費電力量 67kWh/年

BD LIVE BDXL HDMI Blu-ray Disc DVD VIDEO/RW/R CD DIGITAL AUDIO HDD AVCHD RW COMPATIBLE DOLBY DIGITAL PLUS dts 2.0+Digital Out AVCREC Java POWERED G-GUIDE

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

機能説明一覧

機能名		説明/注記	LS1シリーズ	LSR7/6シリーズ	BHR7シリーズ
表示デバイス	レーザーバックライト	色純度の高い赤色レーザー光源を搭載した液晶パネルです。	●	●	–
	Brilliant Dia Panel	光沢のあるパネルで、引き締まった黒に。映像をよりクリアに美しく再現します。	●	–	–
	DIAMOND Panel	映り込みを軽減したグレアパネルで深みのある黒とつややかな色を再現します。	–	●	●
映像回路	DIAMOND ENGINE 4K	映像信号を独自のアルゴリズムで超解像処理。4K映像はもちろん、フルHDの映像も美しく描き出します。	●	–	–
	DIAMOND Engine PRO	映像信号を独自のアルゴリズムで超解像処理。レーザーバックライト搭載の広色域パネルの性能を最大限に引き出す高画質回路です。	–	●(LSR7のみ)	–
	DIAMOND 3D Engine PRO	3D映像の奥行き感と飛び出し感はもちろん、広色域パネルの性能を最大限に引き出す高画質回路です。	–	●(LSR6のみ)	–
	DIAMOND Engine	最新の高画質技術を結集し、フルHD・ワイドXGAパネルの性能を最大限引き出す高画質回路です。	–	–	●
映像機能	DIAMOND HD	映像のぼやけ成分を高密度に補正し、映像の細部までくっきり鮮やかに再現します。	●	●	–
	倍速ピクチャー	通常の2倍となる120枚/秒で、縦・横・斜めの動きをくっきりなめらかに表現します。	●	●	–
	DIAMOND Scan 240	バックライトの発光制御で、4倍速(240コマ/秒)相当の動画再生。動きの速い映像もなめらかに再生します。	●	–	–
	インパルス型発光制御	バックライトを液晶の応答後の期間だけ点灯させることで速い動きもブレることなく、くっきり再現します。	●	●(LSR6のみ)	–
	視聴者設定	視聴者の年齢層にマッチした画面輝度・色味に設定します。節電にも効果があります。	●	●	●
	明るさセンサー	周囲の明るさに応じた画面輝度・コントラストに補正します。節電にも効果があります。	●	●	●
	3D対応	フレームシーケンシャル表示方式ほか、多彩な3D映像方式に対応しています。	●	●(LSR6のみ)	–
音質機能	NCVスピーカー	カーボンナノチューブと数種類の樹脂を最適配合。ピュアでクリアな原音再生を可能にしました。	●	●	–
	DIATONE HD	圧縮音源を限りなく原音に近い状態に補正する独自の音声補間技術で、音の輪郭や立体感までを鮮やかに際立たせます。	●	●	●
	DIATONE サラウンド5.1	テレビに内蔵したフロントスピーカーのみで音に包まれるサラウンド感を実現。さらに複数名横並びでもお楽しみいただける広範囲のスイートスポットを実現しました。※AAC/Dolby Digital信号をデコード	●(AACのみ)	●	–
	DIATONE サラウンド2.0	通常のステレオ音声を、よりワイドな広がり感のある音場(サラウンド感覚)で再現します。	●	●	●
	DIATONE Volume	CMや映画の効果音など、急な音量アップを抑えて、聞きやすい音量に自動調整します。	●	●(LSR7のみ)	–
	音ハッキリ	音量が小さい時は低音、高音の帯域を広げ、聞き取りやすいように補正。音の不満点を解消し聞き取りやすい音を再現します。	●	●	●
	声ハッキリ	人の声が聞きにくい場合などで人の声の音域レベルを上げることでスッキリと聞き取りやすくします。	●	●	●
録画機能	外付けハードディスク	容量2TBまでのハードディスクを8台まで登録可能です。 ※テレビとハードディスクの接続は1台ずつとなります。同時に複数のハードディスクを接続することはできません。	●	●	●
	自動追跡	最新の電子番組表データをチェックして、放送時間の拡大や時間変更、番組タイトルの変更などを追跡して自動的に録画時間を変更します。 ＊自動的に録画開始／終了時刻が変更される時間は、1回だけの録画の場合は3時間後まで、毎週／毎日録画の場合は前後各3時間までとなります。	●	●	●
	字幕焼き込み	録画モードDR/AF/AN/AEモード以外で録画するときに、映像と一緒に字幕を記録するかどうかを「あり」「なし」で設定できます。 ＊この設定で録画された字幕は、再生時に表示の入/切はできません。	●	●	●
連携機能	REALウエルネス	体組成計のデータをテレビに保存。SDカードタイプにも対応。テレビに体重・体脂肪率などのグラフが表示されます。	●	●※1	●
		活動量計のデータをテレビに送信。テレビに歩数・総消費エネルギー量などのグラフが表示されます。	●	●(LSR7のみ)	●
	三菱HEMS	家庭の消費電力等をテレビで見える化します。	●	●	●

※1 LSR6シリーズ(株)タニタ製体組成計RD-900/901(別売)には対応しておりません。

●録画モードと録画時間(LS1シリーズはHDDのみ搭載)

録画モード			記録される画質	HDD			BD-RE/BD-R			DVD		
				2TB	1TB	500GB	100GB	50GB	25GB	DVD-R DL(片面2層)	DVD-RW(片面1層)	DVD-R(片面1層)
DRモード※1(ダイレクトレコーディング)	地上デジタル	HD放送(<17Mbps)	放送そのままの画質(ハイビジョン画質)	約254時間	約127時間	約63時間	約12時間	約6時間	約3時間	–	–	–
	BSデジタル	HD放送(<24Mbps)		約180時間	約90時間	約45時間	約8時間40分	約4時間20分	約2時間10分	–	–	–
AFモード			放送のデータを圧縮変換したハイビジョン画質	約320時間	約160時間	約80時間	約16時間	約8時間	約4時間	約1時間20分	約42分	約42分
ANモード				約508時間	約254時間	約126時間	約24時間	約12時間	約6時間	約2時間	約1時間5分	約1時間5分
AEモード〈5.5倍〉				約1016時間	約508時間	約252時間	約48時間	約24時間	約12時間	約4時間10分	約2時間10分	約2時間10分
AEモード〈12倍〉				約2160時間	約1080時間	約540時間	約104時間	約52時間	約26時間	約9時間	約4時間50分	約4時間50分
XP(高画質)モード			標準画質(従来の画質)	約440時間	約220時間	約110時間	約21時間	約10時間30分	約5時間15分	–	約1時間	約1時間
SP(標準)モード				約886時間	約443時間	約222時間	約42時間	約21時間	約10時間30分	–	約2時間	約2時間
LP(長時間)モード				約1766時間	約883時間	約442時間	約84時間	約42時間	約21時間	–	約4時間	約4時間
EP(6時間)モード				約2660時間	約1330時間	約665時間	約126時間	約63時間	約31時間30分	–	約6時間	約6時間
EP(8時間)モード				約3546時間	約1773時間	約887時間	約168時間	約84時間	約42時間	–	約8時間	約8時間

※1 DRモードでの録画可能時間は放送(転送レート)により異なります。●8cmDVD、8cmブルーレイディスクへは記録できません。●本機以外で記録しファイナライズされていないDVD-R・DVD-RDL(片面2層):(DVD-Video方式)/DVD-RW:(DVD-Video方式)は再生できません。●DVD-RW/-R(Video)フォーマットへのダビング実行時は自動的にファイナライズを行います。●XP/SP/LP/EPモードで記録した番組をAVCREC™方式のDVDにダビングすることはできません。●BD-RE/BD-Rへダビングする場合は、DR/AF/AN/AEモードでHDDに録画した番組を高速ダビングできます。●DVD-RW/DVD-Rへダビングする場合は、AF/AN/AEモードでHDDに録画した番組を高速ダビングできます。●HDDへの連続録画は最長8時間です。【データ放送の記録・再生について】本機ではデータ放送の受信・視聴が可能です。しかし、データ放送を録画・再生することはできません。【字幕録画・再生について】HDD、BD-R/REにDRモードで録画した番組は、字幕情報も記録されます。録画された字幕情報は、表示切り替えが可能です。DR以外のモードおよびDVD-R/RWに記録する場合、設定により字幕情報を記録することができますが、表示切り替えはできません。

●対応ディスク

	BD								DVD					
	BD-RE			BD-R					DVD-R DL(片面2層)		DVD-RW		DVD-R	
	Ver.3.0	Ver.2.1		Ver.2.0		Ver.1.1/1.2/1.3		Ver.1.2/1.3LTH		CPRM対応		CPRM対応		CPRM対応
ディスク容量	100GB(片面3層)	50GB(片面2層)	25GB(片面1層)	128GB※1(片面4層)	100GB(片面3層)	50GB(片面2層)	25GB(片面1層)	25GB(片面1層)	8.5GB(片面2層)	8.5GB※2(片面2層)	4.7GB(片面)	4.7GB(片面)	4.7GB(片面)	4.7GB(片面)
再生	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
デジタル放送記録	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○
外部入力記録	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○

※1 2015年3月現在、BD-R128GBは発売されていません。※2 AVCREC方式(AF/AN/AEモード)のみ記録可能。【推奨ディスクについて】本機の性能を充分に発揮するため、次のメーカー製ディスクの使用をおすすめします。(2015年3月現在)ただし、推奨メーカー製のディスクであっても、動作を保証するものではありません。●BD-RE…SL(1層):パナソニック、Verbatim(三菱化学メディア)、 DL(2層):パナソニック、Verbatim(三菱化学メディア)、ソニー TL(3層):パナソニック ●BD-R…SL(1層)パナソニック、Verbatim(三菱化学メディア)、ビクター・JVC、ソニー、TDK、That's DL(2層):パナソニック、Verbatim(三菱化学メディア)、ビクター・JVC、TDK TL(3層):パナソニック、TDK ●DVD-RW…2倍速:Verbatim(三菱化学メディア)、ビクター・JVC 4倍速:Verbatim(三菱化学メディア)、ビクター・JVC ●6倍速:ビクター・JVC ●DVD-R…SL(1層)8倍速:Verbatim(三菱化学メディア)、ソニー、That's DL(2層)8倍速:Verbatim(三菱化学メディア) SL(1層)16倍速:Verbatim(三菱化学メディア)、ソニー、That's

仕様一覧表

		4K対応レーザー液晶テレビ（HDD内蔵）		
型		65V	58V	58V
形　名		LCD-65LS1	LCD-58LS1	LCD-58LSR7
本体希望小売価格（円／税込）		オープン価格	オープン価格	オープン価格
液晶モジュール	表示画素数（パネルの種類）	4K （水平3840×垂直2160画素）	4K （水平3840×垂直2160画素）	フルHD （水平1920×垂直1080画素）
	アスペクト比	16：9	16：9	16：9
	3D対応	○	○	–
チューナー	地上/BS/110度CSデジタル	○×3※1※2	○×3※1※2	○×3※2
	地上アナログ	–	–	–
ハードディスク内蔵		○（2TB）	○（2TB）	○（2TB）
ブルーレイディスクレコーダー搭載		–	–	○
入出力端子	HDMI入力端子※3（側面端子）	4（1） （2系統が4K対応、HDMI入力3のみARC対応）	4（1） （2系統が4K対応、HDMI入力3のみARC対応）	2（1） （HDMI入力1のみARC対応）
	D端子（種類／個数）	–	–	–
	ビデオ入力	2 （ビデオ2入力のみ録画対応）	2 （ビデオ2入力のみ録画対応）	2 （ビデオ2入力のみ録画対応）
	デジタル光音声出力端子（モニター）	1	1	1
	音声出力端子	1（可変・ステレオミニ）	1（可変・ステレオミニ）	1（可変・ステレオミニ）
	ヘッドホン端子	1	1	1
	LAN（100BASE-TX10BASE-T）	2	2	2
	i.LINK（TS入力）端子	–	–	–
	USB端子	1（外付けHDD対応）	1（外付けHDD対応）	1（外付けHDD対応）
ネットワーク	アクトビラ	ビデオ・フル	ビデオ・フル	ビデオ・フル
	スカパー!プレミアムサービスLink（録画）	○	○	○
	TSUTAYA TV	○	○	○
	ハイブリッドキャスト対応	○※4	○※4	○※4
	Bluetooth®対応	○（音楽再生・体組成計・活動量計対応）	○（音楽再生・体組成計・活動量計対応）	○（音楽再生・体組成計・活動量計対応）
音声	内蔵スピーカー数	合計10個 ツィーター／左右各2個 ウーハー／左右各1個 パッシブラジエーター／左右各2個	合計10個 ツィーター／左右各2個 ウーハー／左右各1個 パッシブラジエーター／左右各2個	合計8個 サイドスピーカー／左右各2個 ウーハー／左右各2個
	実用最大出力（W） （JEITA非同時駆動）	ツィーター：14+14（4kHz）、 ウーハー：15+15（1kHz）	ツィーター：14+14（4kHz）、 ウーハー：15+15（1kHz）	サイドスピーカー：15+15（1kHz）、 ウーハー：10+10（200Hz）
質量	スタンドあり（kg）	49.4	43.1	33.3
	スタンドなし（kg）	48.4	42.1	–
外形寸法	スタンドあり（幅×高さ×奥行cm）	169.7× 93.0× 40.2	153.9× 84.9× 40.2	130.8× 90.5× 38.1
	スタンドなし（幅×高さ×奥行cm）	169.7× 86.2× 13.4	153.9× 78.1× 13.4	–
有効画面サイズ（幅×高さ／対角cm）		142.8×80.4／163.9	127.0×72.1／146.1	127.0×72.1／146.1
消費電力（W）		364	290	229
待機時消費電力（W）		0.2	0.2	0.2
主電源/本体電源「切」時（W）		0.07/–	0.07/–	0.07/–
年間消費電力量（kWh/年）		342	290	205
壁掛け対応		○	○	–
オートターン		–	–	○
掲載ページ		1-12,21-22,24	1-12,21-22,24	13-18,23-24
付属品		●リモコン ●単4乾電池（×2） ●miniB-CASカード ●テレビ台への固定用部品（固定バンド、ネジ） ●スタンド固定用ネジ	●リモコン ●単4乾電池（×2） ●miniB-CASカード ●テレビ台への固定用部品（固定バンド、ネジ） ●スタンド固定用ネジ	●リモコン ●単4乾電池（×2） ●miniB-CASカード ●テレビ台への固定用部品（固定バンド、ネジ） ●スタンド ●スタンド固定用ネジ

※1 4K放送のチューナーは非搭載のため4K放送の受信と録画はできません。4K放送が開始された場合、4K放送を受信するためには別にチューナーなどが必要です。※2 3番組同時録画はできません。 ※3 1080/60p、1080/24p対応。※4 NHKによるハイブリッドキャストの当初のサービスに対応しています。今後、ハイブリッドキャストの仕様追加や変更によっては、対応できない場合もあります。
●本カタログに掲載の液晶テレビは、JIS C 61000-3-2適合品:「JISC 61000-3-2」適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

本カタログに掲載されている液晶テレビは、J-Moss（JIS C 0950：2008）グリーンマークの対象製品です。また、J-Moss（JIS C 0950：2008）の規定に基づき、対象となる6物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有についての情報を公開しています。詳しくは、ホームページをご覧ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

このマークは、省エネ法に定められた2012年度基準を達成した機種を示しています。

●年間消費電力量：省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別省エネガイドの算定式により、一般家庭での平均視聴時間（4.5時間）を基準に算出した、一年間に使用する電力量の目安です。※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色の緑で表示しています。●年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定。●テレビの省エネ法の改正（2010年4月）により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。

●外付けハードディスクに関するご注意

■LS1・LSR7・LSR6・BHR7シリーズ

●外付けHDDへの直接録画はできません。本体HDDに録画したものを移動して保存します。（外付けHDDに移動できない番組もあります。）●本機で外付けHDDに保存した番組は、本機でしか再生できません。（同一形名の当社モデルでも利用できません。）●本機に接続できるHDDは1台だけです。2台以上の外付けHDDを同時に接続して使用することはできません。登録は8台まで可能です。●本機と外付けHDDは、直接接続してください。USBハブ経由では使用できません。●録画・再生には、動作確認済みのデジタル放送録画用外付けHDDを推奨。USB2.0コネクターを持ち、USBマスストレージクラスで、容量160GB～2TBまでの外付けHDDだけです。●登録すると、外付けHDDが初期化され、外付けHDDの内容はすべて消去されます。本機以外（同一形名の当社モデルを含む）で使用した外付けHDDを本機に登録する場合も、同様に外付けHDDの内容がすべて消去されます。●初期化で消去された内容は、元には戻せません。●外付けHDDの初期化中や動作中は、外付けHDDの電源を切ったり、本機や外付けHDDの電源コードやUSBケーブルを抜かないでください。本体HDD/外付けHDD/ディスクの録画内容が損失したり、故障する恐れがあります。●番組自動移動は、本体HDDの残量が約12時間（地上デジタル放送を録画モードDRで録画時）以下になったときに実行されます。（外付けHDDに自動移動できない番組もあります。）●本機修理に伴い、本体や外付けHDDに記録されているデータの読み出しができなくなり、初期化が必要になる場合がありますが、これらに関して当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。また、何らかの不具合で登録・編集されなかった場合の内容の補償、保存・編集されたデータの損失に関する直接・間接の損害につきましても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

	レーザー液晶テレビ(HDD内蔵ブルーレイディスクレコーダー搭載)		液晶テレビ(HDD内蔵ブルーレイディスクレコーダー搭載)		
	50V	39V	50V	40V	32V
	LCD-50LSR6	LCD-39LSR6	LCD-A50BHR7	LCD-A40BHR7	LCD-A32BHR7
	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
	フルHD (水平1920×垂直1080画素)	フルHD (水平1920×垂直1080画素)	フルHD (水平1920×垂直1080画素)	フルHD (水平1920×垂直1080画素)	ワイドXGA (水平1366×垂直768画素)
	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
	○	○	–	–	–
	○×3※2	○×3※2	○×3※2	○×3※2	○×3※2
	–	–	–	–	–
	○(2TB)	○(1TB)	○(500GB)	○(500GB)	○(500GB)
	○	○	○	○	○
	2(1) (HDMI入力1のみARC対応)	2(1) (HDMI入力1のみARC対応)	2(1) (HDMI入力1のみARC対応)	2(1) (HDMI入力1のみARC対応)	2(1) (HDMI入力1のみARC対応)
	–	–	–	–	–
	2 (ビデオ2入力のみ録画対応)	2 (ビデオ2入力のみ録画対応)	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1(可変・ステレオミニ)	1(可変・ステレオミニ)	–	–	–
	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2
	1	1	–	–	–
	1(外付けHDD対応)	1(外付けHDD対応)	1(外付けHDD対応)	1(外付けHDD対応)	1(外付けHDD対応)
	ビデオ・フル	ビデオ・フル	ビデオ・フル	ビデオ・フル	ビデオ・フル
	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○
	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
	○(音楽再生)	○(音楽再生)	○(音楽再生・体組成計・活動量計対応)	○(音楽再生・体組成計・活動量計対応)	○(音楽再生・体組成計・活動量計対応)
	合計10個 サイドスピーカー/左右各2個 センタースピーカー/2個 ウーハー/左右各2個	合計10個 サイドスピーカー/左右各2個 センタースピーカー/2個 ウーハー/左右各2個	2(フルレンジ)	2(フルレンジ)	2(フルレンジ)
	サイドスピーカー:10+10、 センター:10、ウーハー:10+10(200Hz)	サイドスピーカー:10+10、 センター:10、ウーハー:10+10(200Hz)	10+10	10+10	10+10
	28.3	22.4	20.6	15.2	10.6
	–	–	–	–	–
	113.2×81.1×36.3	88.9×67.4×36.3	113.8×77.8×35.3	91.5×62.8×35.3	73.8×53.5×32.0
	–	–	–	–	–
	109.6×61.6/125.7	85.4×48.0/98.0	109.6×61.6/125.7	87.8×48.5/100.3	69.8×39.2/80.0
	157	120	111	69	56
	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
	0.00/–	0.00/–	0.11/–	0.11/–	0.09/–
	141	111	110	80	67
	–	–	–	–	–
	○	○	○	○	○
	13-18,23-24	13-18,23-24	19-20,23-24	19-20,23-24	19-20,23-24
	●リモコン ●単4乾電池(×2) ●B-CASカード ●テレビ台への固定用部品(固定バンド、ネジ) ●スタンド ●スタンド固定用ネジ	●リモコン ●単4乾電池(×2) ●B-CASカード ●テレビ台への固定用部品(固定バンド、ネジ) ●スタンド ●スタンド固定用ネジ	●リモコン ●単4乾電池(×2) ●miniB-CASカード ● テレビ台への固定用部品 (固定バンド、ネジ) ●スタンド ●スタンド固定用ネジ	●リモコン ●単4乾電池(×2) ●miniB-CASカード ● テレビ台への固定用部品 (固定バンド、ネジ) ●スタンド ●スタンド固定用ネジ	●リモコン ●単4乾電池(×2) ●miniB-CASカード ● テレビ台への固定用部品 (固定バンド、ネジ) ●スタンド ●スタンド固定用ネジ

●注釈一覧

【テレビの画面サイズ切り換え機能について】●テレビは、各種の画面サイズ切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるサイズを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。●テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において画面サイズ切り換え機能等を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。【ケーブルテレビの受信について】ケーブルテレビを受信するときは、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。ケーブルテレビの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。【CATVパススルー対応について】ケーブルテレビ会社が地上デジタル放送を再送信する際の、周波数変換パススルー方式のすべての周波数に対応しています。【DVD機器共通の注意事項】ロゴについて:● DVD マークは、DVD-Videoの統一マークです。● CD マークは、音楽CDの統一マークです。● DVD DVD マークは、DVD-RWディスクの統一マークです。● DVD マークは、DVD-Rディスクの統一マークです。●録画には DVD もしくは DVD DVD マークのついたディスクをお使いください。【3D映像に関する注意事項】●3D映像の見え方には、個人差があります。●3D映像の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には使用を中止してください。●3D映像の視聴年齢は、およそ5~6歳以上の年齢を目安にしてください。また、お子様が視聴の際には、大人の方が体調管理や目の疲れに注意し、視聴時間にご注意ください。●3Dを視聴するときは、3Dメガネを使用し、両目を水平に近い状態で正面から視聴ください。●3D映像を快適にご覧いただくために、取扱説明書の「安全のご注意」「使用上のご注意」をよくお読みください。●営利目的や、公衆に視聴させる目的で「2D-擬似3D変換機能」を利用し2D映像を3D変換して表示すると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあります。

●Bluetooth®に関するご注意

●この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。2.万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、下記の三菱電機お客さま相談センターにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、カタログ裏面の三菱電機お客さま相談センターへお問い合わせください。

●本機は2.4GHz帯を使用します。2,400MHzから2,483.5MHzまでの全帯域を使用しますが、移動体識別装置の帯域を回避不可です。

変調方式はFH-SS方式を採用しています。電波与干渉距離は約10m以下です。

変調方式はその他方式を採用しています。電波与干渉距離は約80m以下です。



カラーテレビ

地上・BSデジタルテレビや受信機には、B-CASカードもしくは、miniB-CASカードを必ず挿入してください。

●デジタル放送では、コピー制御のために同梱のB-CASカードもしくは、miniB-CASカードの機能を利用します。
●カードを挿入しないと、地上・BSすべてのデジタル放送が映らなくなります。●NHK、無料民放の番組も、B-CASカードを挿入してお楽しみください。

●「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回)番組について　著作権保護・違法コピー防止のため、10回までダビングすることが許可されているデジタル放送の番組。ハードディスクに録画されたデジタル放送番組のみ動作可能であり、「ダビング10」番組をダビングすると、9回目までは「コピー」、10回目は「ムーブ(移動)」になります。**デジタル放送の全ての番組がダビング10になるというものではありません。**●「1回だけ録画可能」の信号は、BSデジタル放送のWOWOWやスター・チャンネルですでに利用されているものと同じです。●「1回だけ録画可能」の番組は、録画した後で他のデジタル録画機器へダビングすることができません。●コピー制御は、著作権を保護し、魅力ある番組をお届けするためのものです。●VHSビデオなどアナログ録画機器による録画※はこれまで通りです。

※一部の録画機器では、アナログ機器へのダビングもできない場合があります。

お問い合わせ先:コピー制御お問い合わせセンター　電話:0570-000-288(10時～20時)

●地上アナログ放送は2012年3月31日に終了しました。

地上デジタルテレビ放送の受信に関するご相談、お問合せは　総務省 地デジコールセンター　ナビダイヤル **0570-07-0101**

平日 9:00～18:00　IP電話などナビダイヤルが
土日祝 9:00～18:00　かからない場合は、03-4334-1111へ
(12月29日～1月3日は休業)

<大切な録画のために>万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の内容の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。●本機は精密機器ですので、録画中は振動や衝撃を与えないでください。(録画が中断したり、ノイズが記録される場合があります。)内蔵ハードディスクが故障するとハードディスクに記録された大切な録画内容が失われることがあります。大切な映像はディスクに残しておくことをおすすめします。

テレビ本体に内蔵しているHDD修理に関するご注意

●HDDが故障した場合はHDDの交換修理となります。その場合、HDDの録画内容を新しいHDDに移すことはできません。また、故障したHDDのコンテンツの復旧や補償はできませんので、あらかじめご了承ください。●HDDの交換修理の場合は出張修理による交換が可能です。ただし故障内容によっては、お預かりになる場合もございます。

三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

eco Changes

かしこく　独自のセンシング技術で、かしこく制御して商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

つないで　これからのスマート技術で、家中の家電をつないで効率的な制御を目指します。

ムダなく　リサイクル技術で、使用済み家電の自己循環リサイクルを推進し、資源の有効活用を目指します。

あしたを、暮らしやすく。
SMART QUALITY

暮らしの「本質」を見つめた、新しいものづくりへ。

これからの豊かさや幸せのために、私たちは「省エネ化」「省資源化」という社会全体の課題を解決しながら、人と社会・地域をつないで、ひとりひとりの「暮らしのクオリティ」を高める、新しいものづくりを推進していきます。

「カラーテレビ」のウェブサイト　**www.MitsubishiElectric.co.jp/home/ctv**

保証書は必ずお受け取りください。保証書が同梱されている商品は、購入時に必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。

製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げ(ご購入)の際には、商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●LS1/LSRシリーズを落としたり、キャビネットやスクリーンが破損したときには、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。火災・感電の原因になります。●LS1/LSRシリーズは、クラス1レーザー製品(CLASS 1 LASER PRODUCT)です。分解や改造をしたり、強い衝撃を与えたりしないでください。内部にはレーザー光源があり、レーザー光を直接見たり浴びたりすると失明、皮膚障害の原因になります。サービスマン以外は裏ぶたを開けないでください。内部の点検・調整・修理は販売店にご相談ください。

愛情点検

★長年ご使用のテレビ、ビデオ、ブルーレイディスク/DVDレコーダー、ブルーレイディスク/DVDプレーヤーの点検をぜひ!

こんな症状はありませんか
●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。●上下、または左右の映像が欠けて映る。●映像が時々、消えることがある。
●変なにおいがしたり、煙がでたりする。●電源スイッチを切っても映像や音が消えない。●内部に水や異物が入った。
●電源コード、プラグが異常に熱い。●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。●その他の異常・故障がある。

▶ **ご使用中止**　故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

カタログについてのご注意

●"Blu-ray Disc™(ブルーレイディスク™)" "Blu-ray™(ブルーレイ™)" "Blu-ray 3D™(ブルーレイ3D™)" "BD-LIVE™" "BDXL™" "AVCREC™"およびロゴは、ブルーレイディスク アソシエーションの商標です。●Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited.DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround and DTS 2.0+Digital Out are trademarks of DTS, Inc. c DTS, Inc. All Rights Reserved.●The terms HDMI and High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LCC in the United States and other countries.●"AVCHD"および"AVCHD"ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●OracleとJavaは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。●i.LINKはソニー株式会社の商標です。●「DIATONE」ロゴは三菱電機株式会社の登録商標です。●「DIATONE」および「ダイヤトーン」は三菱電機株式会社の商標です。●しゃべるテレビは三菱電機株式会社の登録商標です。●マーク、およびロゴ「acTVila」、「アクトビラ」は、(株)アクトビラの商標または登録商標です。●「TSUTAYA TV」は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の登録商標です。●「「スカパー!プレミアムサービスLink」ロゴ」は、スカパーJSAT株式会社の商標です。●「NCV」およびそのロゴは、三菱電機株式会社の登録商標です。●DLNA®、DLNAロゴ、DLNA CERTIFIED®は、Digital Living Network Allianceの商標、サービスマーク、または認定マークです。●Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。iPad は Apple Inc.の商標です。●iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Mitsubishi Electric Corporation is under license. ●Wi-Fi® and Wi-Fi Alliance® are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.●ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。●x.v.Color™はソニー株式会社の商標です。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

カラーテレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。●商品定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●画面はハメコミ合成です。●印刷の色は、実際の色と多少ちがうことがありますのでご了承願います。●このカタログのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記の三菱電機お客さま相談センターにおたずねください。●本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

暮らしと設備の総合情報サイト[WINK]
製品のカタログ・技術情報等はこちらから。
三菱電機WIN2K　検索

三菱電機株式会社　京都製作所 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1番地

●三菱電機お客さま相談センター　家電品の購入相談・取扱い方法
フリーコール **0120-139-365**(無料)　いつもサンキュー　365日
(受付時間365日24時間)
携帯電話・PHSの場合
TEL.0570-077-365(有料)
FAX.0570-088-365(有料)
フリーコール・ナビダイヤルをお使いいただけない場合は**TEL.03-3414-9655**(有料) **FAX.03-3413-4049**(有料)
■ご相談対応　平日　9:00～19:00
土・日・祝・弊社休日　9:00～17:00　左記以外の時間は受付のみ可能です。

表示を正しく
家電公取協会員

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

S-188-4-C9471-C 京1504<IP>

2015年4月作成

VEGETABLE OIL INK